

BRACHIARIA BRIZANTHA CV. LA LIBERTAD (MG-4)

CARACTERÍSTICAS	
VENTAJAS Buena adaptación a climas secos y facilidade de manejo	DESVENTAJAS Susceptible a los salivazos
HÁBITO DE CRESCIMIENTO Decumbente	EXIGENCIA EN FERTILIDAD Baja
TOLERANCIA A LA SEQUIA Alta	TOLERANCIA AL SOMBREADO Media
TOLERANCIA A LA INUNDACIÓN TEMPORARIA Baja	ESTRATEGIA DE PASTOREO Continuo o Rotativo
CATEGORIA ANIMAL RECOMENDADA Bovinos	OTROS USOS Forraje diferido y uso para producción de cobertura vegetal
POTENCIAL DE CALIDAD* Media	POTENCIAL DE PRODUCCIÓN* 10-15 ton materia seca/ha/año
ALTURA DE ENTRADA DE MANEJO 30 cm	ALTURA DE SALIDA DE MANEJO 15 a 25 cm

BRACHIARIA BRIZANTHA CV. MARANDU (BRIZANTHA)

CARACTERÍSTICAS	
VENTAJAS Elevada productividad y buena adaptación en diversas regiões	DESVENTAJAS Alta exigencia en manejo y intolerante a suelos inundados
HÁBITO DE CRESCIMIENTO Cespitoso	EXIGENCIA EN FERTILIDAD Media a alta
TOLERANCIA A LA SEQUIA Alta	TOLERANCIA AL SOMBREADO Alta
TOLERANCIA A LA INUNDACIÓN TEMPORARIA Baja	ESTRATEGIA DE PASTOREO Continuo o Rotativo
CATEGORIA ANIMAL RECOMENDADA Bovinos	OTROS USOS Forraje diferido y uso para producción de cobertura vegetal
POTENCIAL DE CALIDAD* Media a alta	POTENCIAL DE PRODUCCIÓN* 10-15 ton materia seca/ha/año
ALTURA DE ENTRADA DE MANEJO 40 cm	ALTURA DE SALIDA DE MANEJO 15 a 25 cm

Miles, et al, 2004; Muir e Jank, 2004; Jank, et al, 2013; Difante, et al, 2014); IZ, 2009, Paciullo et al, 2011; Souza, 2007; Euclides et al, 2008; Moura 2010; Veras 2007; www.embrapa.br.
* esos valores o índices son variables con el manejo del pastoreo y la fertilización del suelo.

BRACHIARIA BRIZANTHA CV. BRS PAIAGUÁS

CARACTERÍSTICAS	
VENTAJAS Buena estrategia para a sequía y sistemas de ILPF	DESVENTAJAS Susceptible a los salivazos
HÁBITO DE CRESCIMIENTO Decumbente	EXIGENCIA EN FERTILIDAD Media a alta
TOLERANCIA A LA SEQUIA Alta	TOLERANCIA AL SOMBREADO Alta
TOLERANCIA A LA INUNDACIÓN TEMPORARIA Baja	ESTRATEGIA DE PASTOREO Continuo o Rotativo
CATEGORIA ANIMAL RECOMENDADA Bovinos	OTROS USOS Forraje diferido y uso para producción de cobertura vegetal
POTENCIAL DE CALIDAD* Media a alta	POTENCIAL DE PRODUCCIÓN* 10-15 ton materia seca/ha/año
ALTURA DE ENTRADA DE MANEJO 40 cm	ALTURA DE SALIDA DE MANEJO 15 a 25 cm

BRACHIARIA BRIZANTHA CV. BRS PIATÃ

CARACTERÍSTICAS	
VENTAJAS Buena estrategia para sistemas de ILPF	DESVENTAJAS Establecimiento más demorado
HÁBITO DE CRESCIMIENTO Cespitoso	EXIGENCIA EN FERTILIDAD Media a alta
TOLERANCIA A LA SEQUIA Alta	TOLERANCIA AL SOMBREADO Alta
TOLERANCIA A LA INUNDACIÓN TEMPORARIA Baja	ESTRATEGIA DE PASTOREO Continuo o Rotativo
CATEGORIA ANIMAL RECOMENDADA Bovinos	OTROS USOS Forraje diferido y uso para producción de cobertura vegetal
POTENCIAL DE CALIDAD* Media a alta	POTENCIAL DE PRODUCCIÓN* 10-15 ton materia seca/ha/año
ALTURA DE ENTRADA DE MANEJO 40 cm	ALTURA DE SALIDA DE MANEJO 15 a 25 cm

Miles, et al, 2004; Muir e Jank, 2004; Jank, et al, 2013; Difante, et al, 2014); IZ, 2009, Paciullo et al, 2011; Souza, 2007; Euclides et al, 2008; Moura 2010; Veras 2007; www.embrapa.br.
* esos valores o índices son variables con el manejo del pastoreo y la fertilización del suelo.

BRACHIARIA BRIZANTHA CV. XARAÉS (TOLEDO, MG-5)

CARACTERÍSTICAS	
VENTAJAS Elevada productividad de massa seca	DESVENTAJAS Perda de calidad más rápida y establecimiento más largo
HÁBITO DE CRESCIMIENTO Cespitoso	EXIGENCIA EN FERTILIDAD Alta
TOLERANCIA A LA SEQUIA Media	TOLERANCIA AL SOMBREADO Media
TOLERANCIA A LA INUNDACIÓN TEMPORARIA Media	ESTRATEGIA DE PASTOREO Rotativo
CATEGORIA ANIMAL RECOMENDADA Bovinos	OTROS USOS Ensilaje
POTENCIAL DE CALIDAD* Media a alta	POTENCIAL DE PRODUCCIÓN* 10-30 ton materia seca/ha/año
ALTURA DE ENTRADA DE MANEJO 40 cm	ALTURA DE SALIDA DE MANEJO 15 a 25 cm

BRACHIARIA DECUMBENS CV. BASILISK (DECUMBENS)

CARACTERÍSTICAS	
VENTAJAS Facilidad de manejo y adaptación a suelos pobres	DESVENTAJAS Susceptible a los salivazos y fotosensibilidad
HÁBITO DE CRESCIMIENTO Decumbente	EXIGENCIA EN FERTILIDAD Adaptada a suelos ácidos y pobres
TOLERANCIA A LA SEQUIA Alta	TOLERANCIA AL SOMBREADO Media
TOLERANCIA A LA INUNDACIÓN TEMPORARIA Media	ESTRATEGIA DE PASTOREO Continuo o Rotativo
CATEGORIA ANIMAL RECOMENDADA Bovinos	OTROS USOS Forraje diferido y uso para producción de cobertura vegetal
POTENCIAL DE CALIDAD* Media	POTENCIAL DE PRODUCCIÓN* 10-20 ton materia seca/ha/año
ALTURA DE ENTRADA DE MANEJO 40 cm	ALTURA DE SALIDA DE MANEJO 15 a 25 cm

Miles, et al, 2004; Muir e Jank, 2004; Jank, et al, 2013; Difante, et al, 2014); IZ, 2009, Paciullo et al, 2011; Souza, 2007; Euclides et al, 2008; Moura 2010; Veras 2007; www.embrapa.br.

* esos valores o índices son variables con el manejo del pastoreo y la fertilización del suelo.

BRACHIARIA HUMIDICOLA CV. TULLY (HUMIDÍCOLA)

CARACTERÍSTICAS	
VENTAJAS Alta tolerancia a suelos inundados y de fertilidad baja	DESVENTAJAS Bajo teor de proteína comparado a otros forrajes
HÁBITO DE CRESCIMIENTO Estolonífero	EXIGENCIA EN FERTILIDAD Adaptada a suelos ácidos y pobres
TOLERANCIA A LA SEQUIA Alta	TOLERANCIA AL SOMBREADO Media
TOLERANCIA A LA INUNDACIÓN TEMPORARIA Alta	ESTRATEGIA DE PASTOREO Continuo o Rotativo
CATEGORIA ANIMAL RECOMENDADA Bovinos y Equinos	OTROS USOS Forraje diferido
POTENCIAL DE CALIDAD* Baja	POTENCIAL DE PRODUCCIÓN* 5-15 ton materia seca/ha/año
ALTURA DE ENTRADA DE MANEJO 20 cm	ALTURA DE SALIDA DE MANEJO 5 a 10 cm

BRACHIARIA HUMIDICOLA CV. LLANERO (DICTYONEURA)

CARACTERÍSTICAS	
VENTAJAS Mejor valor nutritivo que la B. humidicola cv. conum	DESVENTAJAS Bajo teor de proteína conparado a otros forrajes
HÁBITO DE CRESCIMIENTO Estolonífero	EXIGENCIA EN FERTILIDAD Adaptada a suelos ácidos y pobres
TOLERANCIA A LA SEQUIA Alta	TOLERANCIA AL SOMBREADO Media
TOLERANCIA A LA INUNDACIÓN TEMPORARIA Alta	ESTRATEGIA DE PASTOREO Continuo o Rotativo
CATEGORIA ANIMAL RECOMENDADA Bovinos y Equinos	OTROS USOS Forraje diferido
POTENCIAL DE CALIDAD* Baja	POTENCIAL DE PRODUCCIÓN* 5-15 ton materia seca/ha/año
ALTURA DE ENTRADA DE MANEJO 20 cm	ALTURA DE SALIDA DE MANEJO 5 a 10 cm

Miles, et al, 2004; Muir e Jank, 2004; Jank, et al, 2013; Difante, et al, 2014); IZ, 2009, Paciullo et al, 2011; Souza, 2007; Euclides et al, 2008; Moura 2010; Veras 2007; www.embrapa.br.

* esos valores o índices son variables con el manejo del pastoreo y la fertilización del suelo.

BRACHIARIA RUZIZIENSIS CV. KENNEDY (RUZIZIENSIS)

CARACTERÍSTICAS	
VENTAJAS Elevado valor nutritivo y excelente para sistemas agropastoris	DESVENTAJAS Susceptible a los salivazos y exigente en fertilidad
HÁBITO DE CRESCIMIENTO Decumbente	EXIGENCIA EN FERTILIDAD Alta
TOLERANCIA A LA SEQUIA Media	TOLERANCIA AL SOMBREADO Media
TOLERANCIA A LA INUNDACIÓN TEMPORARIA Baja	ESTRATEGIA DE PASTOREO Rotativo
CATEGORIA ANIMAL RECOMENDADA Bovinos	OTROS USOS Producción de cobertura vegetal
POTENCIAL DE CALIDAD* Alta	POTENCIAL DE PRODUCCIÓN* 10-20 ton materia seca/ha/año
ALTURA DE ENTRADA DE MANEJO 30 cm	ALTURA DE SALIDA DE MANEJO 15 a 25 cm

BRACHIARIA HÍBRIDA (B.RUZIZIENSIS X B. BRIZANTHA)
*BRS IPYPORÃ **NUEVO***

CARACTERÍSTICAS	
VENTAJAS Resistencia a salivazos y alto valor nutritivo	DESVENTAJAS Alta exigencia en fertilidad y no soporta encharcamiento
HÁBITO DE CRESCIMIENTO Cespitoso	EXIGENCIA EN FERTILIDAD Alta
TOLERANCIA A LA SEQUIA Media	TOLERANCIA AL SOMBREADO Necesita más estudios
TOLERANCIA A LA INUNDACIÓN TEMPORARIA Baja	ESTRATEGIA DE PASTOREO Rotativo
CATEGORIA ANIMAL RECOMENDADA Bovinos	OTROS USOS Heno y forraje diferido
POTENCIAL DE CALIDAD* Alta	POTENCIAL DE PRODUCCIÓN* 10-20 ton materia seca/ha/año
ALTURA DE ENTRADA DE MANEJO 30 cm	ALTURA DE SALIDA DE MANEJO 15 cm

Miles, et al, 2004; Muir e Jank, 2004; Jank, et al, 2013; Difante, et al, 2014); IZ, 2009, Paciullo et al, 2011; Souza, 2007; Euclides et al, 2008; Moura 2010; Veras 2007; www.embrapa.br.

* esos valores o índices son variables con el manejo del pastoreo y la fertilización del suelo.

PANICUM MAXIMUM CV. ARUANA

CARACTERÍSTICAS	
VENTAJAS Alta eficiencia de pastoreo y calidad	DESVENTAJAS Alta exigencia en fertilidad y más baja productividad que otros Panicum maximum spp
HÁBITO DE CRESCIMIENTO Cespitoso	EXIGENCIA EN FERTILIDAD Alta
TOLERANCIA A LA SEQUIA Baja	TOLERANCIA AL SOMBREADO Alta
TOLERANCIA A LA INUNDACIÓN TEMPORARIA Baja	ESTRATEGIA DE PASTOREO Rotativo
CATEGORIA ANIMAL RECOMENDADA Ovejos y Caprinos	OTROS USOS Heno y forraje diferido
POTENCIAL DE CALIDAD* Alta	POTENCIAL DE PRODUCCIÓN* 15-25 ton materia seca/ha/año
ALTURA DE ENTRADA DE MANEJO 25 a 30 cm	ALTURA DE SALIDA DE MANEJO 15 a 20 cm

PANICUM MAXIMUM X P. INFESTUM CV. MASSAI

CARACTERÍSTICAS	
VENTAJAS Menor exigencia en fertilidade y excelente cobertura del suelo	DESVENTAJAS Valor nutritivo más bajo que otros Panicum maximum spp
HÁBITO DE CRESCIMIENTO Cespitoso	EXIGENCIA EN FERTILIDAD Media e alta
TOLERANCIA A LA SEQUIA Media	TOLERANCIA AL SOMBREADO Media
TOLERANCIA A LA INUNDACIÓN TEMPORARIA Baja	ESTRATEGIA DE PASTOREO Rotativo
CATEGORIA ANIMAL RECOMENDADA Equinos, Ovejos y Caprinos	OTROS USOS Heno
POTENCIAL DE CALIDAD* Media a alta	POTENCIAL DE PRODUCCIÓN* 15-20 ton materia seca/ha/año
ALTURA DE ENTRADA DE MANEJO 50 a 60 cm	ALTURA DE SALIDA DE MANEJO 20 a 25 cm

Miles, et al, 2004; Muir e Jank, 2004; Jank, et al, 2013; Difante, et al, 2014); IZ, 2009, Paciullo et al, 2011; Souza, 2007; Euclides et al, 2008; Moura 2010; Veras 2007; www.embrapa.br.

* esos valores o índices son variables con el manejo del pastoreo y la fertilización del suelo.

PANICUM MAXIMUM CV. MOMBAÇA (MOMBASA)

CARACTERÍSTICAS	
VENTAJAS Elevada productividad y calidad	DESVENTAJAS Alta exigencia en fertilidad y manejo
HÁBITO DE CRESCIMIENTO Cespitoso	EXIGENCIA EN FERTILIDAD Alta
TOLERANCIA A LA SEQUIA Baja	TOLERANCIA AL SOMBREADO Media
TOLERANCIA A LA INUNDACIÓN TEMPORARIA Media	ESTRATEGIA DE PASTOREO Rotativo
CATEGORIA ANIMAL RECOMENDADA Bovinos y Equinos	OTROS USOS Ensilaje soltera o con mays
POTENCIAL DE CALIDAD* Alta	POTENCIAL DE PRODUCCIÓN* 15-40 ton materia seca/ha/año
ALTURA DE ENTRADA DE MANEJO 80 a 90 cm	ALTURA DE SALIDA DE MANEJO 30 a 40 cm

*PANICUM MAXIMUM CV. BRS QUÊNIA **NUEVO***

CARACTERÍSTICAS	
VENTAJAS Elevada calidad y facilidad de manejo con alta productividad	DESVENTAJAS Alta exigencia en fertilidad
HÁBITO DE CRESCIMIENTO Cespitoso	EXIGENCIA EN FERTILIDAD Alta
TOLERANCIA A LA SEQUIA Baja	TOLERANCIA AL SOMBREADO Necesita más estudios
TOLERANCIA A LA INUNDACIÓN TEMPORARIA Baja	ESTRATEGIA DE PASTOREO Rotativo
CATEGORIA ANIMAL RECOMENDADA Bovinos y Equinos	OTROS USOS Necesita más estudios
POTENCIAL DE CALIDAD* Alta	POTENCIAL DE PRODUCCIÓN* 15-30 ton materia seca/ha/año
ALTURA DE ENTRADA DE MANEJO 70 cm	ALTURA DE SALIDA DE MANEJO 30 cm

Miles, et al, 2004; Muir e Jank, 2004; Jank, et al, 2013; Difante, et al, 2014); IZ, 2009, Paciullo et al, 2011; Souza, 2007; Euclides et al, 2008; Moura 2010; Veras 2007; www.embrapa.br.
* esos valores o índices son variables con el manejo del pastoreo y la fertilización del suelo.

PANICUM MAXIMUM CV. BRS TAMANI **NUEVO**

CARACTERÍSTICAS	
VENTAJAS Elevada calidad y facilidad de manejo	DESVENTAJAS Alta exigencia en fertilidad
HÁBITO DE CRESCIMIENTO Cespitoso	EXIGENCIA EN FERTILIDAD Alta
TOLERANCIA A LA SEQUIA Baja	TOLERANCIA AL SOMBREADO Necesita más estudios
TOLERANCIA A LA INUNDACIÓN TEMPORARIA Baja	ESTRATEGIA DE PASTOREO Rotativo
CATEGORIA ANIMAL RECOMENDADA Equinos, Ovejos y Caprinos	OTROS USOS Heno y pastoreo de equinos y ovinos
POTENCIAL DE CALIDAD* Alta	POTENCIAL DE PRODUCCIÓN* 15-20 ton materia seca/ha/año
ALTURA DE ENTRADA DE MANEJO 70 cm	ALTURA DE SALIDA DE MANEJO 25 a 35 cm

PANICUM MAXIMUM CV. TANZÂNIA (TANZANIA)

CARACTERÍSTICAS	
VENTAJAS Elevada productividad y calidad	DESVENTAJAS Susceptible a la mancha de Bipolaris (hongo foliar)
HÁBITO DE CRESCIMIENTO Cespitoso	EXIGENCIA EN FERTILIDAD Alta
TOLERANCIA A LA SEQUIA Baja	TOLERANCIA AL SOMBREADO Media
TOLERANCIA A LA INUNDACIÓN TEMPORARIA Media	ESTRATEGIA DE PASTOREO Rotativo
CATEGORIA ANIMAL RECOMENDADA Bovinos y Equinos	OTROS USOS Ensilaje soltera o con mays
POTENCIAL DE CALIDAD* Alta	POTENCIAL DE PRODUCCIÓN* 15-30 ton materia seca/ha/año
ALTURA DE ENTRADA DE MANEJO 70 cm	ALTURA DE SALIDA DE MANEJO 25 a 35 cm

Miles, et al, 2004; Muir e Jank, 2004; Jank, et al, 2013; Difante, et al, 2014); IZ, 2009, Paciullo et al, 2011; Souza, 2007; Euclides et al, 2008; Moura 2010; Veras 2007; www.embrapa.br.

* esos valores o índices son variables con el manejo del pastoreo y la fertilización del suelo.

PANICUM MAXIMUM CV. BRS ZURI **NUEVO**

CARACTERÍSTICAS	
VENTAJAS Mayor resistencia a la mancha Bipolaris, alta calidad y productividad	DESVENTAJAS Alta exigencia en fertilidad y manejo
HÁBITO DE CRESCIMIENTO Cespitoso	EXIGENCIA EN FERTILIDAD Alta
TOLERANCIA A LA SEQUIA Baja	TOLERANCIA AL SOMBREADO Necesita más estudios
TOLERANCIA A LA INUNDACIÓN TEMPORARIA Media	ESTRATEGIA DE PASTOREO Rotativo
CATEGORIA ANIMAL RECOMENDADA Bovinos y Equinos	OTROS USOS Ensilaje soltera o con mays
POTENCIAL DE CALIDAD* Alta	POTENCIAL DE PRODUCCIÓN* 15-35 ton materia seca/ha/año
ALTURA DE ENTRADA DE MANEJO 70 a 75 cm	ALTURA DE SALIDA DE MANEJO 30 a 40 cm

Miles, et al, 2004; Muir e Jank, 2004; Jank, et al, 2013; Difante, et al, 2014); IZ, 2009, Paciullo et al, 2011; Souza, 2007; Euclides et al, 2008; Moura 2010; Veras 2007; www.embrapa.br.
* esos valores o índices son variables con el manejo del pastoreo y la fertilización del suelo.